

PSYCHOTECHNICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY AKADEMIE PRÁCE

PRAHA I., STAROMĚSTSKÉ NÁM. 16.
KINSKÉHO PALÁČ - TELEFON 7366

č. jedn. 79/26

Masarykova akademie práce

Došlo dne 22. BŘEZ 1926 v Praze, dne 20. března 1926

Lis. 1549 U. V. 179 příl. —

Ústřednímu výboru Masarykovy Akademie
Práce.

Výkaz činnosti P.Ú. za rok 1925.

PÚ může podati za uplynulý rok zprávu o činnosti ústavu jen ve směru praktickém, pokud jde o činnost vědeckou resp. teoretickou, nelze náležitě zprávy podati, neboť loňskou správou nebylo ústavu ponecháno potřebných záznamů.

Celkem vyzkoušeno v PÚ :

od ministerstva železnic	653	osob
od elektrických podniků MP	517	„
adepti stát. konservatoře	138	„
M. N. O.	91	„
stavební úřad MP	86	„
fa. Janeček	28	„
soukromé osoby	7	„
sociální úřad	5	„
sociální péče	1	„
poradna pro volbu povolání	1	„
poručenský soud	1	„
úhrnem	1526	osob.

Zkoušeno 1./ intelektuálně, 2./ lékařsky, 3./ psychotechnicky.

Ad 1./ Vyšetřováno testy Bourdonovými, Yerkesovými a na základě stupnice Binet-Tremanovy.

Ad 2./ Vyšetřováno:

Povšechné vyšetření.

Ostrost zraková: dle optotypů Snellenových, Jägerových.

Barvocit: dle tabulek stillingových a vlnou Holmgrenovou.

Ostrost zraková v oslnění.

Hloubkové vidění a koordinace svalů očních přístrojem pro ste-

Číslo zákl. 752

Lis. 7549

Ref. číslo 6400

Podání 1926

Ref. číslo —

Ref. číslo 7

Podání —

Přílohy —

reovisi a diploskopem Remyovým.

Kapacita vitální zjišťována poměrem spirometrické míry vydechnutého vzduchu a tělesné váhy.

Výdrž dechu.

Tlaky krevní a oscilace typu zkoušeny oscilometrem Pachonovým.

Ostrost sluchu zkoušena šeptem, mluvou a akumetrem Foy.

Ad 3./ Vytrvalost a průběh únavy zkoušeny rtuťovým přístrojem Charles Henryovým.

Jednoduché reakce psychomotorické a reakce složitá zkoušeny z speciálními přístroji pro tyto reakce; reakce jednoduché zkoušeny na impuls visuelní a akustický, reakce složitá na impuls visuelní.

Paňet prostorová zkoušena tachystoskopem.

Vzrušivost psychická zkoušena přístrojem pro psychogalvanický reflex.

Smysl pro práci technická a manuální zručnost zkoušeny různými přístroji / ku př. Bogard, terčový přístroj a j. / u kandidátů pro praktickou industrii.

V dílně mimo běžné opravy konstruovány pro MNO přístroje pro oslnění, pro manuální zručnost, Bogard, prohazování kuliček / a terčový přístroj.

Výsledky zkoušek byly sice statisticky zpracovány, avšak všechn materiál letecký a podniků el. MP byly dřívější správou předány jednak MNO jednak psychotechnické laboratoři el. podniku MP.

Materiál zkoušek adeptů státní konservatoře nebyl vůbec dán PÚ k dispozici.

PSYCHOTECHNICKÝ ÚSTAV
MASÁRYKOVY AKADEMIE PRÁCE
Ing. K. Lösch
ředitel